



*IMPIANTI DI BETONAGGIO & MACCHINE EDILI  
BATCHING PLANT & BUILDING MACHINERY  
CENTRALES À BÉTON et MACHINES DE CHANTIER  
BETONMISCHALANGEN und BAUMASCHINEN*

**CALCESTRUZZO DI QUALITÀ  
TOP QUALITY CONCRETE  
BÉTON DE QUALITÉ  
HOCHWERTIG BETON**



**TTM**

*IMPIANTI COMPONENTI CON TURBOMESCOLATORE  
MODULAR PLANTS WITH PAN MIXERS  
INSTALLATIONS A ELEMENTS AVEC DES TURBOMALAXEURS  
ZUSAMMENSETZBARE ANLAGE MIT ZWANGSMISCHER*



## IMPIANTI componibili con TURBOMESCOLATORI SERIE: TTM

Impianto di betonaggio con turbo mescolatore, raggio raschiante serie Minor, scarico manuale, quadro elettrico norme CEI, CE



## MODULAR PLANTS WITH PAN MIXERS SERIES: TTM

Concrete mixing plant with pan mixer, scraper arm series Minor, manual discharge, electric board CEI, CE specifications



## INSTALLATIONS A ELEMENTS AVEC DES TURBOMALAXEURS SERIE: TTM



Installation de bétonnage avec turbomalaxeur, rayon raclant série Minor, déchargement manuel, tableau électrique conforme aux normes CEI, CE



## ZUSAMMENSETZBARE ANLAGE MIT ZWANGSMISCHER SERIE: TTM

Betonmischung Anlage mit Zwangsmischer, radius scheidende Minor, manuelle entladung, Schalttafel Normen CEI, WIR

Dati tecnici	Technical features	TTM 400/402	TTM 500/502	Données techniques	Technische Angaben
Diametro vasca mixer	Mixer diameter	1130	mm. 1262	Diamètre cuve	Beckendurchmesser
Capacità di carico	Load capacity	500	mm. 500	Volume cuve	Nutzliches becken-volumen
Resa soffice	Soft yield	300	Lt. 400	Débit béton frais	Weiches Ergebnis
Bracci mescolazione	Mixing arms	2+2	n° 2+2	Bras de malaxage	Mischen Ausleger
Potenza motore mixer	Mixer motor power	9.2	KW 9.2	Puissance moteur mixer	Mishermotorleistung
Potenza raggio		2.2	KW 2.2		
Potenza totale installata	Installed power	11.4	KW 11.4	Puissance totale installée	Gesamte installierte
Assorbimento	Total absorption	22.8	A 22.8	Absorption totale	Absorption



	A	B	C	D	E	F	G	M	H	H1	H2		a	b	h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm
<b>TTM 400</b>	5800	7170	830	1500	1700	2830	4750	5700	2580	3760	34	DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS DIMENSIONS DE TRANSPORT TRANSPORT DIMENSIONEN	1700	2800	2450
<b>TTM 500</b>	6900	8400	840	1600	2120	3400	5100	6000	2510	3460	3410		2120	3000	2570



⚠ Dati e misure sono da considerarsi puramente indicative la SIPE s.r.l. si riserva di apportare modifiche senza preavviso

- ① Per ulteriori e diverse posizioni di montaggio rivolgersi all'Uff. Tecnico
- ① Per informazioni sugli ingombri rivolgersi all'Uff. Tecnico

⚠ Datas and measures are to be considered essentially approximate. SIPE s.r.l reserves the right to make changes without previous notice

- ① For further informations might you have about different positions and layouts get in touch with our technical dept.
- ① For further informations might you have about overall dimension get in touch with our technical dept.



- 1 MESCOLATORE
- 2 TRAMOGGIA CARICO CEMENTO
- 3 TELAIO CON PEDANA INCORPORATA
- 4 IMPIANTO ACQUA TEMPORIZZATO
- 5 DOSAGGIO INERTI
- 6 RAGGIO RASCHIANTE DA 1 O 2 INERTI(\*)
- 7 PROTEZIONI DI SICUREZZA
- 8 (\*)RUOTE E TIMONE
- 9 APERTURA MANUALE O IDRAULICA (\*)
- 10 (\*)DOSAGGIO CEMENTO "PRATIC E"
- 11 (\*)CESTONE
- 12 (\*)BENNA
- 13 (\*)ZINCATURA(VEDI COPERTINA)
- 14 (\*)TETTOIA DI PROTEZIONE
- 15 (\*)COCLEA PER SILO
- 16 (\*)SILO DA 15 / 23 / 29 MC
- 17 (\*)COCLEA CON TRAMOGGIA ROMPI SACCHI
- (\*) SUPPLEMENTI



- 1 MIXER
- 2 CEMENT CHARGING HOPPER
- 3 FRAME WITH BUILT-IN ACCESS STEPS
- 4 TIMED WATER DISPENSING
- 5 AGGREGATE BATCH CONTROL
- 6 SCRAPER ARM FOR 1 OR 2 AGGREGATES (\*)
- 7 SAFETY GUARDING
- 8 (\*) TRANSPORT WHEELS AND DRAWBAR
- 9 MIXER DOOR OPENING MANUAL OR HYDRAULIC (\*)
- 10 (\*) CEMENT WEIGH BATCHING "PRATIC E"
- 11 (\*) HOLDING GRAB
- 12 (\*) BUCKET
- 13 (\*) GALVANIZING
- 14 (\*) SAFETY ROOF
- 15 (\*) CEMENT SCREW
- 16 (\*) 15 / 23 / 29 CEMENT SILO
- 17 (\*) SCREW WITH SACK-BREAKER HOPPER
- (\*) OPTIONS




- 1 MALAXEUR
- 2 TREMIE CHARGEMENT CIMENT
- 3 CHASSIS AVEC ESTRADE INCORPOREE
- 4 INSTALLATION TEMPORISEE DE L'EAU
- 5 DOSAGE AGGREGATS
- 6 RAYON RACLANT DE 1 OU 2 AGGREGATS (\*)
- 7 PROTECTIONS DE SECURITE
- 8 (\*) ROUES ET GOUVERNAIL
- 9 OUVERTURE MANUELLE OU (\*) HYDRAULIQUE
- 10 (\*) DOSAGE CIMENT "PRATIC E"
- 11 (\*) PANIER
- 12 (\*) BENNE
- 13 (\*) ZINGAGE (CF. COUVERTURE)
- 14 (\*) TOITURE DE PROTECTION
- 15 (\*) VIS A CIMENT
- 16 (\*) SILO DE 15 / 23 / 29 MC
- 17 (\*) VIS A CIMENT AVEC TREMIE CREVE-SACS
- (\*) SUPPLEMENTS



- 1 MISCHER
- 2 TRICHTER ZEMENT LADUNG
- 3 WEBSTUHL MIT EINGEBAUTEM TRITTBRETT
- 4 WASSER ZEITGEBER ANLAGE
- 5 TRÄGE DOSIERUNG
- 6 SCHEIBENDE RADIUS VON 1 ODER 2 TRÄGE (\*)
- 7 SICHERHEIT SCHÜTZE
- 8 (\*) RÄDER UND RUDER
- 9 MANUELLE ODER HYDRAULISCHE ÖFFNUNG (\*)
- 10 (\*) ZEMENT DOSIERUNG "PRATIC E"
- 11 (\*) KORB
- 12 (\*) GREIFER
- 13 (\*) VERZINKUNG (SIEHE BUCHDECKEL)
- 14 (\*) SCHUTZ WETTERDACH
- 15 (\*) SCHNECKE FÜR SILO
- 16 (\*) SILO VON 15 / 23 / 29 MC
- 17 (\*) SCHNECKE MIT SACKBRECHER TRICHTER
- (\*) NACHTRÄGE








**PRONTO SIPE**

**Servizio post vendita / After sales service**  
**Service après-vente / Gesehener service-pfpsten**

[E-mail:service@cstplants.com](mailto:service@cstplants.com)





**CST S.r.l. - Via Sigalina a Mattina, 10-10a/b/c - 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY**  
**Tel. +39.030.9962231 - Fax +39.030.9659638 - web: [www.sipeitalia.eu](http://www.sipeitalia.eu) - e-mail: [info@cstplants.com](mailto:info@cstplants.com)**